



Pentagram Alpha

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Казахстан +7(727)345-47-04

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Беларусь +(375)257-127-884

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Узбекистан +998(71)205-18-59

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия +996(312)96-26-47



Pentagram Alpha



Remote version
Versione con motori remoti



1.

2.

3.

- 1. ISA **Pentagram** Alpha Lineare
- 2. ISA **Pentagram** Alpha Angolare
- 3. HIZONE Multimatic, Gourmet e TopChef



Pentagram Alpha

The absolute protagonist	TN RV Ventilated Chiller	TN RV CH Chocolate Chiller	TC S Dry Heated
A real treasure chest for storing your products in an extraordinarily refined way. All this with maximum freedom of layout thanks to the on-board motor and the possibility of channelling. This is the Pentagram Alpha. The Flat display enhances any type of product, even those of small dimensions. Totally customisable both externally and inside the tub with materials of the highest aesthetic and technical performance. Available Plug-in or Remote, in the linear version with lengths from 100 to 200 cm (25 cm pitch) and 150 cm in the left or right end version.	+4°C/+8°C Display case with ventilated refrigeration and automatic defrost by stopping the compressor and positive temperature. Ideal for fresh products, pastry and beverages. Also available with Hot plate Dry +4°C/+8°C +65°C/+80°C	+14°C/+16°C Display case with ventilated refrigeration and automatic defrost by stopping the compressor and relative humidity control via probe, positive temperature +14°C/+16°C, ideal for chocolate and pralines. The addition of a dedicated electronic control kit allows humidity to be regulated creating the ideal conditions for maintaining chocolate below 50% relative humidity. The perfect display case for preserving the quality and taste of your creations.	+65°C/+80°C Dry heat display case with positive temperature, ideal for gastronomy and snacks. The display case is equipped with a hotplate made of scratchproof stratified ceramic with heated glass, which can be easily removed for cleaning thanks to the stainless steel handle. The operating temperature on the hotplate can be adjusted by an electronic control unit up to a maximum of 80°C.
Assoluta Protagonista	TN RV Ventilata	TN RV CH Ventilata Praline	TC S Tavola Calda Secco
Un vero e proprio scrigno per conservare i vostri prodotti in modo straordinariamente raffinato. Il tutto con la massima libertà di layout grazie al motore a bordo e alla possibilità di canalizzazione. Questa è Pentagram Alpha. L'esposizione Flat esalta qualsiasi tipo di prodotto, anche di dimensioni contenute. Totalmente personalizzabile sia esternamente che nell'interno vasca con materiali di altissime performance estetiche e tecniche. Disponibile Plug-in o Remota, Nella versione lineare con lunghezze da 100 a 200 cm (passo da 25 cm) e 150 cm nella anversione terminale SX o DX.	+4°C/+8°C Vetrina a refrigerazione ventilata a temperatura positiva con sbrinamento automatico per fermata compressore. Ideale per prodotti freschi, gastronomia, pasticceria e beverage. Disponibile anche con Piano Caldo Secco +4°C/+8°C +65°C/+80°C	+14°C/+16°C Vetrina a refrigerazione ventilata con sbrinamento automatico per fermata compressore e controllo dell'umidità relativa tramite sonda, temperatura positiva. L'ideale per cioccolato e praline. L'aggiunta di un kit elettronico dedicato, permette la regolazione dell'umidità creando le condizioni ottimali per mantenere il cioccolato al di sotto del 50% di umidità relativa. La vetrina perfetta per preservare intatta la qualità e il gusto delle vostre creazioni.	+65°C/+80°C La vetrina ospita un piano caldo realizzato in ceramica antigraffio stratificata con vetro riscaldato, facilmente estraibile per la pulizia grazie alla maniglia in acciaio inox. La temperatura di esercizio sul piano caldo è regolabile tramite centralina elettronica fino ad un massimo di 80°C.



Pentagram Alpha



Flat
exposition

Esposizione
Flat

The Flat display enhances products, even small ones, on a continuous display surface made of Solid Surface that can be highly customised. The shelves are adjustable to three positions with a 20 mm pitch and can accommodate 60x40 cm trays (not supplied).

L'esposizione Flat esalta i prodotti, anche di piccole dimensioni, su un piano espositivo continuo realizzato in Solid surface altamente personalizzabile. I piani sono regolabili a tre posizioni con passo di 20 mm in grado di ricevere vassoi 60x40 cm (non forniti).

Solid Surface or Quartz
display surface
Piano espositivo
in Solid Surface o Quartz



1.

2.

3.

4.

- 1. HIZONE Aliant | Allestimento vini
- 2. HIZONE Aliant | Allestimento Salumi e formaggi
- 3. ISA **Pentagram** Alpha Lineare
- 4. ISA **Pentagram** Bakery

Pentagram Alpha

H 117
D 86
L 100 • 125 • 150 • 175 • 200

Pastry • Chocolate • Hot plate


Installation • Plug-in • Remote (optional)	Installazione • Plug-in • Remoto (optional)
Temperature • +4/+8 °C (Pastry) • +14/+16 °C (Chocolate) • +65 °C (Hot plate)	Temperatura • +4/+8 °C (Pasticceria) • +14/+16 °C (Pralineria) • +65 °C (Piano caldo)
Refrigerant R290	Refrigerante R290
Refrigeration Ventilated	Refrigerazione Ventilata
Compressor Hermetic	Compressore Ermetico
Defrost Off cycle	Sbrinamento Fermata compressore
Climatic class 3	Classe Climatica 3
Glass structure Extra clear glued glass case with LED lights and sliding doors	Castello vetri Teca fissa in vetro extra chiaro con illuminazione LED e scorrevoli
Rear closing system Plexiglass sliding doors	Chiusura posteriore Scorrevoli in plexiglass
Inside finish Solid surface or quartz	Piano espositivo Superficie solida o quarzo
Lighting LED 5700 K	Illuminazione LED 5700 K
Equipment handling Heigh adjustable feet	Movimentazione Piedini regolabili in altezza




Plug-in version
Versione con motore a bordo

Pentagram Alpha


			100		125				
			RV TN	RV CH	TCS		RV TN	RV CH	TCS
External dimensions (LxDxH) Dimensioni esterne (LxPxH)			without side panels senza fianchi		1000x858x1170mm		1250x858x1170mm		
			with side panels con fianchi		1100x858x1170mm		1350x858x1170mm		
Capacity (net) Capacità (netta)					-		-		
Net weight Peso netto			-		-		-		-
Refrigeration Refrigerazione			Ventilated Ventilata		-		Ventilated Ventilata		-
Refrigerant Refrigerante			R290		-		R290		-
Climate class Classe climatica			3						
Operating conditions Condizioni ambientali			25 °C / 60 %RH						
Energy Class Classe energetica									
Product temperature Temperatura prodotto			+4/+8 °C	+14/+16 °C	+65 °C	+4/+8 °C	+14/+16 °C	+65 °C	
Compressor (q.ty - type) Compressore (q.tà - tipologia)			1 - Hermetic 1 - Ermetico		-	1 - Hermetic 1 - Ermetico		-	
Defrost Sbrinamento			Off Cycle Fermata compressore		-	Off Cycle Fermata compressore		-	
Power supply Alimentazione			230 V / 1 Ph / 50 Hz						
Electrical input (nominal) Assorbimentonto elettrico (regime)			411 W / 2,1 A	595 W / 2,7 A	740W / 3,6 A	418 W / 3 A	502 W / 2,7 A	930 W / 04,5 A	
Electrical input (defrost) Assorbimento elettrico (sbrinamento)			242 W / 1,3 A		-	229 W / 1,3 A		-	
Technical sheet refers to models with internal air cooled condensing unit Dati tecnici riferiti a modelli con unità a bordo con condensazione ad aria									
Setup Allestimento									
Bottom shelf (LxD) Ripiano di fondo (LxP)			980 x 604 mm			1230 x 604 mm			



RV CH Chocolate Chiller
RV CH Ventilata Praline



RV Ventilated Chiller
RV Ventilata



TC S Dry Heated
TC S Tavola Calda Secca

150			175			200		
RV TN	RV CH	TCS	RV TN	RV CH	TCS	RV TN	RV CH	TCS
1500x858x1170mm			1750x858x1170mm			2000x858x1170mm		
1600x858x1170mm			1850x858x1170mm			2100x858x1170mm		
-			-			-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ventilated Ventilata	-	-	Ventilated Ventilata	-	-	Ventilated Ventilata	-	-
R290	-	-	R290	-	-	R290	-	-
3								
25 °C / 60 %RH								
Altitude G								
+4/+8 °C	+14/+16 °C	+65 °C	+4/+8 °C	+14/+16 °C	+65°C	+4/+8 °C	+14/+16 °C	+65 °C
1 - Hermetic 1 - Ermetico		-	1 - Hermetic 1 - Ermetico		-	1 - Hermetic 1 - Ermetico		-
Off Cycle Fermata compressore		-	Off Cycle Fermata compressore		-	Off Cycle Fermata compressore		-
230 V / 1 Ph / 50 Hz								
498 W / 3 A	597 W / 3,2 A	1120 W / 5,4 A	504 W / 3,6 A	603 W / 3,3 A	1320 W / 6,4 A	567 W / 4,1 A	788 W / 4,3 A	1500 W / 7,2 A
307 W / 1,6 A		-	313 W / 1,7 A		-	450 W / 2,4 A		-
1480 x 604 mm			1730 x 604 mm			1980 x 604 mm		



Pentagram Alpha TSX-TDX

H 117
D 86
L TSX150 • TDX150

Pastry • Chocolate • Hot plate

Installation • Plug-in • Remote (optional)	Installazione • Plug-in • Remoto (optional)
Temperature • +4/+8 °C (Pastry) • +14/+16 °C (Chocolate) • +65 °C (Hot plate)	Temperatura • +4/+8 °C (Pasticceria) • +14/+16 °C (Pralineria) • +65 °C (Piano caldo)
Refrigerant R290	Refrigerante R290
Refrigeration Ventilated	Refrigerazione Ventilata
Compressor Hermetic	Compressore Ermetico
Defrost Off cycle	Sbrinamento Fermata compressore
Climatic class 3	Classe Climatica 3
Glass structure Extra clear glued glass case with LED lights and sliding doors	Castello vetri Teca fissa in vetro extra chiaro con illuminazione LED e scorrevoli
Rear closing system Plexiglass sliding doors	Chiusura posteriore Scorrevoli in plexiglass
Inside finish Solid surface or quartz	Piano espositivo Superficie solida o quarzo
Lighting LED 5700 K	Illuminazione LED 5700 K
Equipment handling Heigh adjustable feet	Movimentazione Piedini regolabili in altezza



Plug-in version
Versione con motore a bordo


Pentagram Alpha

TSX150			TDX150		
RV TN	RV CH	TCS	RV TN	RV CH	TCS


External dimensions (LxDxH) Dimensioni esterne (LxPxH)	without side panels senza fianchi	1550x858x1170mm			1550x858x1170mm	
	with side panels con fianchi	1600x858x1170mm			1600x858x1170mm	
Capacity (gross/net) Capacità (lorda/netta)	-			-		
Net weight Peso netto	-	-	-	-	-	
Refrigeration Refrigerazione	Ventilated Ventilata	-	-	Ventilated Ventilata	-	
Refrigerant Refrigerante	R290	-	-	R290	-	
Climate class Classe climatica	3					
Operating conditions Condizioni ambientali	25 °C / 60 %RH					
Energy Class Classe energetica	A 1 G					
Product temperature Temperatura prodotto	+4/+8 °C	+14/+16 °C	+65/+80 °C	+4/+8 °C	+14/+16 °C	+65/+80 °C
Compressor (q.ty - type) Compressore (q.tà - tipologia)	1 - Hermetic 1 - Ermetico		-	1 - Hermetic 1 - Ermetico		-
Defrost Sbrinamento	Off Cycle Fermata compressore		-	Off Cycle Fermata compressore		-
Power supply Alimentazione	230 V / 1 Ph / 50 Hz					
Electrical input (nominal) Assorbimentonto elettrico (regime)	411 W / 2,1 A	595 W / 2,7 A	740W / 3,6 A	418 W / 3 A	502 W / 2,7 A	930 W / 04,5 A
Electrical input (defrost) Assorbimento elettrico (sbrinamento)	242 W / 1,3 A		-	229 W / 1,3 A		-

Technical sheet refers to models with internal air cooled condensing unit
Dati tecnici riferiti a modelli con unità a bordo con condensazione ad aria


Setup Allestimento		
Bottom shelf (LxD) Ripiano di fondo (LxP)	1480 x 602 mm	1480 x 602 mm



RV CH Chocolate Chiller
RV CH Ventilata Praline



RV Ventilated Chiller
RV Ventilata



TC S Dry Heated
TC S Tavola Calda Secca

Pentagram Alpha

Stone
Frontal panel



Plain Liscio



Solid Surface
Frontal panel
Top/Piani



Plain Liscio

Milled Fresato



Quartz
Top/Piani



Plain Liscio



Woods & Colors
Frontal panel



Plain Liscio

Milled Fresato



Profile, legs
and bases
Varnish

Profili, gambe
e basamenti
Vernice



Ceppo di Grè




Brera



Grigio Carnico



Golden White



Imperiale



Elegant



Cristal Black



Messina



Etna



Marmo bianco T102



Grigio classico T905



Grafite classico T901



Ardenne



City dark



City grey



Acciaio inox AISI 304



Lyskamm



Sabbia beige



HZE-03 Oak - Rovere



HZE-04 Dark Oak - Rovere Scuro



HZE-05 Teak



RAL on demand
(ex.18-5338 TCX Ultramarine Green)



RAL 9013 White / RAL 9005 Black



Metallic paint



Blu Grigio



Elox Bronzo



Grigio Peltro



Bronzo Rame



Bruno Oliva



Black RAL 9005

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Волгодд (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Казахстан +7(727)345-47-04

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (8692)22-31-93
Новосибирск (3496)41-32-12
Новосибирск (3652)67-13-56
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Беларусь +(375)257-127-884

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Узбекистан +998(71)205-18-59

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://isa.nt-rt.ru/> || iah@nt-rt.ru