

# Морозильные камеры Marin 1000

## Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [iah@nt-rt.ru](mailto:iah@nt-rt.ru) || сайт: <https://isa.nt-rt.ru/>

# Marin TB 1000

**H** 193

**P** 74

**L** 134

**Frozen Food**

| TN                                          | TB      | TB/TN     | TC     | TC/TN    | N                |
|---------------------------------------------|---------|-----------|--------|----------|------------------|
| Chiller                                     | Freezer | Dual Temp | Heated | Hot&Cold | Non-refrigerated |
| RS - Static                                 | •       |           |        |          |                  |
| RV - Ventilated                             | •       |           |        |          |                  |
| RS/TC S - Static and Dry Heat convertible   |         |           |        |          |                  |
| RV/TC S - Ventilated / Dry Heat convertible |         |           |        |          |                  |
| HUR - Meat                                  |         |           |        |          |                  |
| CH - Chocolate                              |         |           |        |          |                  |
| TC S - Dry Heat                             |         |           |        |          |                  |
| TC BM - Bainmarie                           |         |           |        |          |                  |
| N - Non-refrigerated                        |         |           |        |          |                  |



**R290**



## Installation

### Configuration

- Decompression valve
- RV**
- 5 grids height adjustable (for each door)
- RV**
- 1 grid bottom

### Temperature

- -18 °C /-16 (RV)

### Refrigerant

R290

### Refrigeration

- Ventilated (RV)

### Compressor

Hermetic

### Defrost

- Hot gas (RV)

### Climate class

7

### Front glass

Double glass

### Side panels/Structure

Insulated white preprinted sheet

### Internal base

White preprinted sheet

### Opening system

Self-closing swing open door

### Lighting

Led 5700 K

### Equipment handling

Unidirectional runners with adjustable feet

## Installazione

### Configurazione

- Valvola di decompressione
- RV**
- 5 griglie regolabili in altezza (per ogni porta)
- RV**
- 1 griglia fondo vasca

### Temperatura

- -18 °C /-16 (RV)

### Refrigerante

R290

### Refrigerazione

- Ventilata (RV)

### Compressore

Ermetico

### Sbrinamento

- Gas caldo (RV)

### Classe climatica

7

### Vetro frontale

Vetro camera

### Fianchi/Struttura

Coibentati in lamiera preverniciata bianca

### Interno

Lamiera preverniciata bianca

### Apertura

Porta a battente autochiudente

### Illuminazione

Led 5700 K

### Movimentazione

Pattini unidirezionali con piedini regolabili in altezza

**Available colours - Colori disponibili**

### Internal

Interno

☐ White

### Front

Frontale

☐ White

### Sides

Fianchi

☐ White

**1000  
RV**

Marin

1000 RV

|                                                                           |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>External dimensions (LxDxH)</b><br>Dimensioni esterne (LxPxH)          | 1340 x 740 x 1935 mm                 |
| <b>Capacity (gross / net)</b><br>Capacità (lorda / netta)                 | 1105 / 910 Lt                        |
| <b>Weight (net)</b><br>Peso (netto)                                       | 250 kg                               |
| <b>Refrigeration</b><br>Refrigerazione                                    | <b>Ventilated</b> Ventilata          |
| <b>Refrigerant</b><br>Refrigerante                                        | R290                                 |
| <b>Climate class</b><br>Classe climatica                                  | 7                                    |
| <b>Operating conditions</b><br>Condizioni ambientali                      | 35 °C / 75 %RH                       |
| <b>Product temperature</b><br>Temperatura prodotto                        | -18 / -16 °C                         |
| <b>Compressor (q.ty - type)</b><br>Compressore (q.tà - tipologia)         | <b>2 - Hermetics</b><br>2 - Ermetici |
| <b>Defrost</b><br>Sbrinamento                                             | <b>Hot gas</b> Gas caldo             |
| <b>Power supply</b><br>Alimentazione                                      | 230 V / 1 Ph / 50 Hz                 |
| <b>Electrical input (nominal)</b><br>Assorbimento elettrico (regime)      | 1600 W / 10,2 A                      |
| <b>Electrical input (defrost)</b><br>Assorbimento elettrico (sbrinamento) | 2250 W / 11,5 A                      |

Technical sheet about models whit condensing unit included with air cooled  
Dati tecnici riferiti a modelli con unità a bordo con condensazione ad aria

Item


Accessorio

|                                                                                       |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Plastified grid with supports (LxD)</b><br>Griglia plastificata con supporti (LxP) | 470 x 585 mm |
| <b>Plastified grid botton (LxD)</b><br>Griglia plastificata fondo vasca (LxP)         | 460 x 535 mm |


| Height<br>Altezza | Length<br>Lunghezza | Model type<br>Tipo di banco | Total display<br>area<br>Superficie<br>espositiva totale<br>m <sup>2</sup> | Temperature<br>class<br>Classe<br>di temperatura | Recommended<br>temperature<br>Temperatura<br>consigliata<br>°C | Energy<br>class<br>Classe<br>energetica | Energy efficiency<br>index<br>Indice di efficienza<br>energetica<br>EEI | Annual energy<br>consumption<br>Consumo<br>annuo AEC<br>kWh/A | Light source<br>type and class<br>Tipo e classe<br>illuminazione |
|-------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| H193              | 134                 | IVF4                        | 1,42                                                                       | L1                                               | -20°C                                                          | E                                       | 62,5                                                                    | 8.760                                                         | -                                                                |

Configuration: air cooled plug in unit R290, self-closing swing door opening, led lighting.  
Configurazione: motore a bordo ad aria R290, apertura porta a battente autochiudente, illuminazione led.

1000



RV



## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

**Россия** +7(495)268-04-70

**Казахстан** +(727)345-47-04

**Беларусь** +(375)257-127-884

**Узбекистан** +998(71)205-18-59

**Киргизия** +996(312)96-26-47

эл.почта: [iah@nt-rt.ru](mailto:iah@nt-rt.ru) || сайт: <https://isa.nt-rt.ru/>